

Toyota handpallettrucks

De BT Lifter-serie



TOYOTA

BT Lifter

Het complete assortiment handpallettrucks van Toyota Material Handling

BT Lifter L-serie

Duurzame handpallettrucks



Veelzijdige handpallettrucks voor dagelijks gebruik - en een lange levensduur
hefcapaciteit van 0,75 – 3,0 ton
hefhoogtes van 38 mm – 90 mm

Pagina 4-5

BT Pro Lifter L-serie

Zeer wendbare handpallettrucks



Trucks met eenvoudige start of motoraandrijving
hefcapaciteit van 1,0 – 2,3 ton
hefhoogte van 85 mm

Pagina 6-7

BT Lifter H-serie

Hoogheffende handpallettrucks



Schaartranspallet, ideaal als in
hoogte verstelbare werktafel of voor
orderverzameling
hefcapaciteit van 1,0 ton
hefhoogte van 800 mm

BT Lifter S-serie

Handmatige stapelaars



Handmatige stapelaars, ideaal voor basis
stapeltoepassingen en smalle werkruimtes
hefcapaciteit van 0,8 ton
hefhoogte van 1600 mm



De BT handpallettruck is al meer dan 60 jaar de standaard voor wat betreft kracht en prestaties. Voor de BT Lifter-serie van Toyota Material Handling Europe geldt nog altijd hetzelfde. Deze trucks, die worden geproduceerd in de hiervoor speciaal uitgeruste fabriek in Zweden, blijken de meest duurzame op de markt.



● standaard ○ optioneel

	Veiligheid	Duurzaamheid	Productiviteit	Bestuurbaarheid	BT Lifter LHM230	BT Lifter LHM230SI	BT Lifter LHM300	BT Lifter LHM200ST	BT Lifter LHM230G	BT Lifter LHM230WI	BT Lifter LHM200SC	BT Lifter LHM075H	BT Lifter LHM100UL	BT Lifter LHM200Z	BT Lifter LHM200L	BT Lifter LHM230U	BT Lifter LHM100ULF
Truckeigenschappen																	
Dubbele vorkwielen					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diverse chassisleedten					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diverse vorklengtes					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diverse wielsoorten					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Klimwielen ¹					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lastrek					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Overbelastingsbeveiliging					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Quick Lift-uitvoering					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Geslagen vorkmarkeringen ²					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bestuurdersfuncties																	
Steenwielen					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Weegstelsel met optionele printer																	
Bediening en instrumenten																	
180°-stuurstelsel					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BT Lowering Control					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BT Parkeerrem					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Handrem					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Parkeerrem					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pen- en papierhouder					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stapel-stop					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Onderhoudsfuncties																	
Smeerpunten					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Batterijbeheerfuncties																	
Batterijwisseltafel																	
Batterijconditiemeter																	
Speciale toepassingen																	
Lageteperatuurolie voor gebruik in koel- en vrieshuizen					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Versie voor natte omgevingen					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Behandeling bobijnen/rollen					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Trekhaak/transportband-versie ³					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Beschikbare modellen																	
Stille uitvoering					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uitvoering voor zware toepassingen, 3,0 ton					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roestvrijstalen uitvoering					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gegalvaniseerde uitvoering					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uitvoering met gewichtindicator					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Uitvoering met weegstelsel					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Halve-palletuitvoering					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Laag profiel: 35 mm hoge vorken					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Laag profiel: 55 mm hoge vorken					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Laag profiel: 65 mm hoge vorken					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Laag profiel: 75 mm hoge vorken					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Laag profiel met één vork					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

1) Standaard met enkele vorkwielen
2) Standaard met 1150 mm vorken
3) Maatwerk



LHM230



LHM230SI

BT Lifter L-serie

Duurzame handpallettrucks

Modellen uit de BT Lifter L-serie zijn speciaal ontworpen voor een levenslange, veilige en betrouwbare dienst.

Met zorgvuldig gecontroleerde en continue tests is gemeten hoeveel werkcycli een BT Lifter kan uitvoeren.

Vergelijkbare tests hebben uitgewezen dat andere handpallettrucks veel sneller onderhevig zijn aan slijtage en tot maar liefst vijf keer vaker moeten worden vervangen om dezelfde hoeveelheid werk te verrichten.

Levenslange garantie

Toyota is zo overtuigd van deze testresultaten dat we een unieke garantie bieden: Voor de BT Lifter LHM230 geldt een levenslange (99 jaar) functionele garantie op het vorkframe.

Gebouwd voor betrouwbaarheid

BT Lifters bieden een lange levensduur omdat ze zijn gebouwd met maar liefst 12 smeerpunten, een stevige duwstang en automatisch laswerk.

Soepele en betrouwbare daling

De BT Lowering Control met roestvrijstalen kleppen zorgt voor een soepele daling van de last en een lange en zorgeloze levensduur.

Betrouwbaar dankzij TPS

Net zoals alle Toyota trucks is de BT Lifter gebouwd volgens het Toyota Production System (TPS), wat zorgt voor een uitstekende kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid.



- Stevige, verstelbare klepbediening en dubbele kogellagers
- Robuuste automatisch gelaste dissel
- Duurzame duwstang van hoge kwaliteit
- Roestvrijstaal LHM200ST voor corrosieve omgevingen
- Het wegen van de last tijdens het normale interne transport verhoogt de productiviteit

Hefcapaciteit: 0,75, 1,0, 2,0, 2,3, 3,0 ton
bij lastzwaartepunt van 600 mm

optie





Om goederen vrijwel moeiteloos te kunnen verplaatsen, is in het stuurwiel van de BT Pro Lifter (LHT100) een elektrische motor ingebouwd. Hierdoor kan een lading tot maar liefst één ton met een druk op de knop worden verplaatst'.



BT Pro Lifter L-serie

Eenvoudig verplaatsbare handpallettrucks

Met de BT Pro Lifter-modellen kunt u moeiteloos zware lasten verplaatsen. Het model LHM230P heeft een uniek ontwerp zodat er tot 67% minder kracht nodig is om een zware last te verplaatsen. De LHT100 is uitgerust met een motor voor een moeiteloze horizontale verplaatsing.

Duurzame handpallettrucks

Zoals alle BT Lifters is de Pro Lifter ontworpen voor een levenslange, veilige en betrouwbare dienst. Met zorgvuldig gecontroleerde en continue tests is gemeten hoeveel werkcycli een BT Lifter kan uitvoeren. Vergelijkbare tests hebben uitgewezen dat andere handpallettrucks veel sneller onderhevig zijn aan slijtage en tot maar liefst vijf keer vaker moeten worden vervangen om dezelfde hoeveelheid werk te verrichten.

Gepatenteerd ontwerp

Door gebruik te maken van een handmatige bedieningshendel zorgt de stuurarm van de BT Pro Lifter model LHM230P voor een hefboomwerking om de lading in beweging te brengen. Dit unieke en gepatenteerde ontwerp is ideaal voor het verplaatsten van zware lasten over ruwe of ongelijke ondergronden of in smalle ruimtes.

Standaard met snelle heffing

De BT Pro Lifter modellen worden standaard geleverd met snelle heffing, wat betekent dat met slechts vijf pompslagen een last tot maar liefst 150 kg kan worden geheven.

Betrouwbaar dankzij TPS

Net zoals alle Toyota trucks is de BT Lifter gebouwd volgens het Toyota Production System (TPS), wat zorgt voor een uitstekende kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

● standaard ○ optioneel

	Veiligheid	Duurzaamheid	Productiviteit	Bestuurbaarheid	BT Pro Lifter LHM230P	BT Pro Lifter LHT100
Truckeigenschappen						
Automatische parkeerrem	●				●	
Dubbele vorkwielen			●	○	○	
Diverse chassisleedten			●	●	●	
Diverse vorklengtes			●	●	●	
Diverse wielsoorten		●	●	●	●	
Klimwielen ¹			●	●	●	
Elektronisch remsysteem	●	●	●	●	●	
Elektronische snelheidsregeling	●	●	●	●	●	
Lastrek	●	●	●	○	○	
Overbelastingsbeveiliging	●	●	●	●	●	
Quick Lift-uitvoering	●	●	●	○	○	
Geslagen vorkmarkeringen ²	●	●	●	●	●	
Bestuurdersfuncties						
Voetbescherming	●	●	●	●	●	
Steenwielen	●	●	●	○	○	
Bediening en instrumenten						
180°-stuursysteem	●	●	●	●	●	
BT Lowering Control	●	●	●	●	●	
Elektronische vingertipbediening	●	●	●	●	●	
Veiligheidsknop	●	●	●	●	●	
Nooduitschakeling	●	●	●	●	●	
Parkeerrem	●	●	●	●	●	
Pen- en papierhouder	●	●	●	○	○	
Stapel-stop	●	●	●	○	○	
Onderhoudsfuncties						
Smeerpunten	●	●	●	●	●	
Batterijbeheerfuncties						
Batterijconditiemeter	●	●	●	●	●	
Ingebouwde lader	●	●	●	●	●	
Speciale toepassingen						
Behandeling bobijnen/rollen	○	○	○	○	○	

1) Standaard op enkele vorkwielen
2) Standaard op 1150 mm vorken



- De stuurarm van de BT Pro Lifter maakt gebruik van een hefboomwerking op de wielen om de wagen in beweging te krijgen
- Dit gebeurt via de handmatige bedieningshendel op de handgreep
- De motor en batterij van de LHT100 zijn zo compact dat hij net zo wendbaar is als een standaard BT Lifter

Hefcapaciteit: 1,0 en 2,3 t bij lastzwaartepunt van 600 mm

BT Lifter H-serie

Hoogheffende handpallettrucks

Met een hefhoogte van 800 mm kunnen ladingen met de BT High Lifter-modellen niet alleen snel en eenvoudig worden verplaatst, maar kunnen ladingen ook tot een comfortabele hoogte worden opgeheven voor een gemakkelijke verplaatsing van de last, of voor gebruik als een in hoogte verstelbare werktafel.

Een High Lifter voor elke toepassing

Er zijn uitvoeringen met handmatig en elektrisch heffen en roestvrijstalen modellen verkrijgbaar. Door elektrisch heffen gaan de vorken moeiteloos omhoog en de roestvrijstalen modellen zijn geschikt voor corrosieve omgevingen of omgevingen met een hoge hygiënestandaard.

Automatische hoogteregeling

In deze optie voor modellen met elektrische hefmotor controleert een sensor de hoogte van de bovenkant van de lading. Bij het verplaatsen van items wordt de vorkhoogte automatisch aangepast tot een comfortabele werkhöhe voor de bestuurder.

Standaard met 'Quick-lift'

De BT Pro Lifter modellen worden standaard geleverd met BT Quick-lift, wat betekent dat met slechts vijf pompslagen een last van maximaal 150 kg hoog genoeg kan worden opgeheven voor horizontaal transport.

Betrouwbaar dankzij TPS

Net zoals alle Toyota trucks is de BT Lifter gebouwd volgens het Toyota Production System (TPS), wat zorgt voor een uitstekende kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

● standaard ○ optioneel

	Veiligheid	Duurzaamheid	Productiviteit	Bestuurbaarheid	BT Lifter HHL100	BT Lifter HHL100PH	BT Lifter HHL100I
Truckeigenschappen							
Automatische hoogteregeling	●	●	●	●	●	●	○
Diverse chassisleedten	●	●	●	●	●	●	●
Diverse vorklengtes	●	●	●	●	●	●	●
Overbelastingsbeveiliging	●	●	●	●	●	●	●
Quick Lift-uitvoering	●	●	●	●	●	●	●
Bediening en instrumenten							
180°-stuurstestem	●	●	●	●	●	●	●
BT Lowering Control	●	●	●	●	●	●	●
Elektronische vingertipbediening	●	●	●	●	●	●	●
Handrem	●	●	●	●	○	○	○
Parkeerrem	●	●	●	●	○	○	○
Pen- en papierhouder	●	●	●	●	○	○	○
Stapel-stop	●	●	●	●	○	○	○
Onderhoudsfuncties							
Smeerpunten	●	●	●	●	●	●	●
Batterijbeheerfuncties	●	●	●	●	●	●	●
Ingebouwde lader	●	●	●	●	●	●	●
Speciale toepassingen							
Lagetemperaturolie voor gebruik in koel- en vrieshuizen	●	●	●	●	●	●	●
Uitvoering voor corrosieve omgevingen	●	●	●	●	●	●	●
Sleutel voor soorten modellen							
Elektrisch hefmodel	●	●	●	●	●	●	●
Elektrisch hefmodel met hoogteregeling	●	●	●	●	●	●	●
Roestvrijstalen uitvoering	●	●	●	●	●	●	●
Roestvrijstalen, elektrisch hefmodel	●	●	●	●	●	●	●



Hefcapaciteit: 1,0 t bij lastzwaartepunt van 600 mm
Maximale hefhoogte: 800 mm

optie • Comfortabele ingebouwde handgreep
Hydraulisch heffen
Batterij-indicator (HHL100)



● standaard ○ optioneel

	Veiligheid	Duurzaamheid	Productiviteit	Bestuurbaarheid	BT Lifter SHM080	BT Lifter SHL080
Truckeigenschappen						
Diverse chassisbreedten			●	●	●	●
Quick Lift-uitvoering			●	●	●	●
Bestuurdersfuncties						
Voetbescherming	●			●	●	●
Bediening en instrumenten						
Noodrem	●			●	●	●
Parkeerrem	●			●	●	●
Pen- en papierhouder			○			

Bekijk ook de BT Staxio-serie



BT Lifter S-serie

Handmatige stapelaars

Met een hefhoogte van 1,6 m is de BT Lifter S-serie een eenvoudige maar krachtige handpalletwagen om lasten in of uit rekken en stellingen te plaatsen in smalle ruimtes.

Uitvoering met hefmotor

Het SHL080 model is uitgerust met een elektrische hefmotor, voor een moeiteloos transport.

Betrouwbaar dankzij TPS

Net zoals alle Toyota trucks is de BT Lifter gebouwd volgens het Toyota Production System (TPS), wat zorgt voor een uitstekende kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Hefcapaciteit: 0,8 t bij lastzwaartepunt van 600 mm
Maximale hefhoogte: 1,6 m

- SHM080 handmatige versie
- SHL080 batterij

Hoe wij uw activiteiten plannen

Toyota Material Handling heeft een heldere benadering voor het aangaan van effectieve en winstgevende relaties:

- Uw lokale vertegenwoordiger is uw betrouwbare bedrijfsadviseur voor al uw activiteiten op het gebied van intern transport en logistiek. Hij ondersteunt u graag zowel bij de plannings- als de uitvoeringsfase
- Het is onze uitdaging om uw behoeften te analyseren en te begrijpen en efficiënte oplossingen te vinden – kortom om onze belofte na te komen en te streven naar 'Kaizen' – wat continue verbetering betekent
- Een compleet assortiment Toyota producten – vorkheftrucks, magazijntrucks, trekkers en automatiseringsoplossingen

Financieringsmogelijkheden

In de aangeboden financieringsmogelijkheden is er altijd eentje die bij u past, zoals financiële leasing en volledig inclusieve langetermijn huurprogramma's

Er zijn ook goedgekeurde, gebruikte trucks beschikbaar met de bekende Toyota-kwaliteit, tegen een zeer gunstig prijsniveau

Vooruit plannen met korte termijn huuropties voor drukke piekperiodes

Hoe wij kwaliteitstrucks bouwen

Het Toyota Production System (TPS) staat wereldwijd bekend vanwege de productie van kwaliteitsproducten:

- Nadat de juiste uitrusting voor uw activiteit is vastgesteld, kunt u erop vertrouwen dat deze volgens de hoogste kwaliteitsnormen wordt geproduceerd – dit verhoogt de betrouwbaarheid
- TPS is opgebouwd rondom een continu verbeteringsproces (Kaizen) wat wordt bereikt door het hanteren van een heldere reeks waarden
- Alle trucks zijn vervaardigd volgens de kwaliteitsnormen van ISO 14001, zodat een minimaal milieu-effect is gegarandeerd
- Bovendien is één van de belangrijkste waarden binnen TPS het elimineren van afval in elke procesfase
- Meer dan 90% van de trucks die door Toyota Material Handling in Europa worden verkocht, zijn vervaardigd in de Europese fabrieken in Zweden, Frankrijk en Italië

Toyota Production System – de sterke basis voor de productie van kwaliteit



Onze zorg voor u en uw trucks

Het Toyota Service Concept (TSC) is ontwikkeld vanuit het TPS-principe en is uniek binnen de sector:

- Service betekent ondersteuning tijdens de gehele levenscyclus – onderhoud, reparaties, ondersteuning met extra trucks, bestuurderstraining en managementinformatie
- Realtime informatie is één van de kernwaarden die het serviceconcept van Toyota zo bijzonder maken. Het betekent dat iedereen in het proces altijd online toegang heeft tot actuele, geïntegreerde informatie - technische ondersteuning, truckgeschiedenis, onderdelen, truckbeschikbaarheid en tot gegevens voor een effectieve tijds- en routeplanning
- TSC betekent ook een passende oplossing in termen van onderdelen en mensen, met een gestructureerde opleiding en accreditatieprocedures
- Slimme trucktelemetrie via GPRS/3G-communicatie is ook uniek voor Toyota en is beschikbaar voor de meeste trucks die we produceren. Dit levert betere veiligheidsvoorschriften op, inclusief bestuurdersadministratie en volledig vlootbeheer met Toyota I_Site, met het oog op een verhoogde veiligheid, efficiëntie en kostenbesparing

Toyota Service Concept – voor unieke levenslange en toekomstgerichte ondersteuning

BETROUWBAARHEID VERTROUWEN BESCHIKBAARHEID PRODUCTIVITEIT KWALITEIT VEILIGHEID

Naast kostenefficiëntie, duurzaamheid en respect voor het milieu, zijn dit de verwachtingen van onze klanten.

We controleren deze verwachtingen door regelmatig truckgebruikers om hun mening te vragen via onderzoek, verkoopgesprekken en via meer dan 3,5 miljoen servicebezoeken per jaar.

We werken samen met allerlei soorten klanten, van slechts één gebruiker tot de meest omvangrijke truckvloten.

Omdat ons netwerk zich over heel Europa uitstrekt, zijn we altijd lokaal aanwezig.

De behoeften van de klant begrijpen staat bij ons voorop.

Dit noemen wij 'CUSTOMER FIRST'.

Deze pagina beschrijft de unieke procedures die wij volgen, vanaf de samenwerking met de klant om behoeften in kaart te brengen, tot de vervaardiging van betrouwbare kwaliteitsproducten en daarna het bieden van de beste ondersteuning tijdens de gehele levensduur.



Zie voor meer informatie over:

- Toyota Production System (TPS)
- Toyota Service Concept (TSC)
- Financiering en huurmogelijkheden
- Service- en onderdelenprogramma's
- Slimme trucktechnologie
- Toyota I_Site vlootmanagement
- Milieu- en duurzaamheidsbeleid

Contacteer uw Toyota-vertegenwoordiger, of ga naar www.toyota-forklifts.be

Toyota Material Handling in Europa

Volledige dekking

Het netwerk van Toyota Material Handling strekt zich uit over 30 Europese landen, met meer dan 4500 mobiele servicemonteurs.

Altijd lokaal – met wereldwijde ondersteuning

Waar u zich ook in Europa bevindt, u kunt ons altijd lokaal vinden dankzij onze uitgebreide spreiding, maar met de stabiliteit en ondersteuning van een wereldwijde organisatie.

Made in Europe

Meer dan 90% van de trucks die we verkopen, zijn gebouwd in Europese fabrieken, in Zweden, Frankrijk en Italië – allemaal volgens de TPS kwaliteitsnormen. In Europa hebben we meer dan 3000 productiemedewerkers in dienst en werken we samen met ruim 300 Europese leveranciers.

Ongeveer 15% van onze Europese productie wordt geëxporteerd naar andere delen van de wereld.



Beersebaan 71-2310 Rijkevorsel

Tel.: 03/340.04.90

Fax: 03/340.04.91

www.hermans-heftrucks.be

info@hermans-heftrucks.be

TOYOTA

MATERIAL HANDLING