

Prins ^{TIGER} vorkheftrucks



Prins Maasdijk





Prins TIGER

Prins Tiger L 1.5



Deze machine heeft een hefcapaciteit van 1500 kg en is voorzien van grotere voor- en achterbanden. Geschikt voor een ondergrond met hoge draagkracht of daar waar lichte spoorvorming acceptabel is.

Prins Tiger XL 1.0 - 1.8



Prins Maasdijk heeft, naast de lijn heftrucks special geselecteerd voor de tuinbouwsector, een complete nieuwe lijn heftrucks ontwikkeld.

Deze heftrucks gebruiken als basis een Cesab/Toyota heftruck, maar zijn aangepast zodanig dat deze geschikt zijn voor het rijden op onverharde ondergrond.

De machine vindt toepassing in o.a. de tuinbouw, fruitteelt, landbouw, verhuursector, tentenbouw, utiliteitsbouw en andere bedrijfstakken waar een standaard heftruck niet toepasbaar is omdat deze te weinig mogelijkheden heeft om van het verharde pad af te gaan.

De serie bestaat uit machines met een hefvermogen variërend van 1 tot 2,5 ton.

Diverse hefmasten met verschillende hefhoogtes zijn leverbaar.

De aandrijving wordt verzorgd door een electro, diesel of LPG motor.



Is beschikbaar met een hefcapaciteit van 1000 tot 1800 kg. Een gedeelte van de contra gewichten zijn afneembaar om zodoende minder insporing te veroorzaken als niet het totale hefvermogen nodig is. Grote banden met diverse profilering zijn leverbaar.

Prins Tiger XXL 1.0



De Prins Tiger XXL is uniek in zijn soort. De achterwielen zijn zodanig geplaatst dat deze precies tussen de voorwielen in rijden en hiermee de machine de eigenschappen van een wals geeft. Deze heftruck is speciaal ontwikkeld voor toepassing in de potplanten sector en is geschikt om over containervelden te rijden.

Prins Tiger XL-E 1.0-1.2



Waar een standaard elektrische heftruck te zwaar is of teveel insparing op het veld geeft of waar verbrandingsmotoren niet gewenst zijn biedt de Tiger E-XL uitkomst. Lage bodemdruk en de eigenschappen van een elektrische heftruck maken dit een unieke machine.

Prins Tiger XL 2.5



Voor het zwaardere werk is er de Prins Tiger 2.5 XL. Ook gebaseerd op de machines van Cesab/Toyota is dit de zwaarste in de Tiger serie. Uitermate geschikt voor de verhuur, voor tentenbouwers, bouwbedrijven en fruittelers.



Gazon profiel




Trekker profiel




Diverse bandenmaten en profielen leverbaar, voor elke toepassing de juiste.

Model TIGER		L		XL				XXL		XL		XL-E	
Type		1.5		1.0	1.2	1.5	1.8	1.0		2.5		1.0	1.2
Hefvermogen	kg	1500		1000	1200	1500	1800	1000		2500		1000	1200
Gewicht incl. contragewicht	kg	2660		2360	2460	2660	2980	2400		3900		2500	2600
Gewicht excl. contragewicht	kg	--		2060	2060	2260	2580	2235		3400		2350	2350
Zwaarteount	mm	500		500				500		500		500	
Masneiging voor/achter		8°/9°		8°/9°				8°/9°		8°/9°		8°/9°	
Vorkenbord		FEM 2a		FEM 2a				FEM 2a		FEM 2a		FEM 2a	
Transmissie		koppelomvormer		koppelomvormer				koppelomvormer		koppelomvormer		automatisch	
Brandstof		diesel	gas	diesel		gas		diesel	gas	diesel	gas	electro	
Motor		Toyota	Toyota	Toyota		Toyota		Toyota	Toyota	Toyota	Toyota	Toyota	
Motor model		1DZ-III	4Y	1DZ-III		4Y		1DZ-III	4Y	1DZ-III	4Y	Toyota-1T	
Vermogen	kW	36	38	36		38		36	38	36	38	7,6	
Snelheid	km/u	23		23				23		22		18	



Model TIGER		L	XL					XXL	XL	XL-E	
Type		1.5	1.0	1.2	1.5	1.8	1.0	2.5	1.0	1.2	
Banden	Trekker profiel	320/60-12	320/60-12		320/60-12			31x15.50-15			
voor	Gazon profiel	315/50-12	295-50x15		315/50-12		295-50x15	10.0/35-15.3	295-50x15		
Banden achter		20x8.00-10	24-13x12		24-13x12		24-13x12	26-12x12	24-13x12		
A	mm	3170	3170					3170	3170	3000	
B	mm	2220	2220					2220	2270	2000	
C	mm	410	410					410	540	470	
D	mm	1550	1630					1730	1700	1550	
E	mm	2340	2440					2540	2780	2550	
F	mm	710	710					710	730	760	
G	mm	320	320					320	300	320	
H	mm	200	200					200	200	220	
I	mm	1150	1150					1150	1170	1190	
J	mm	2200	2200					2200	2220	2220	
K	mm	1320	1320					2000	1520/1300	1380	
L	mm	2650	2650					2780	3300	2600	



Prins Maasdijk

Uw dealer:

HERMANS
HEFTRUCKS

Beersebaan 71-2310 Rijkevorsel
Tel.: 03/340.04.90
Fax: 03/340.04.91
www.hermans-heftrucks.be
info@hermans-heftrucks.be